

## Antibiotikaabgabe in der Tiermedizin sinkt weiter

Menge der Antibiotika mit besonderer Bedeutung für die Therapie beim Menschen bleibt jedoch im Vergleich zum Vorjahr konstant

**Im Jahr 2014 wurden in der Tiermedizin 214 Tonnen (ca. 15 Prozent) weniger Antibiotika abgegeben als im Vorjahr und ca. 468 Tonnen (ca. 27 Prozent) weniger gegenüber der ersten Erfassung im Jahr 2011. Das ergab die Auswertung der im Jahr 2014 zum vierten Mal erhobenen Abgabemengendaten für Antibiotika durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Die Abgabemenge der für die Therapie beim Menschen besonders bedeutenden Antibiotikaklassen, Fluorchinolone und Cephalosporine der 3. und 4. Generation, hat jedoch nicht abgenommen und stagniert auf dem Niveau des Vorjahres.**

Insgesamt sind im Jahr 2014 1.238 Tonnen (t) Antibiotika von pharmazeutischen Unternehmen und Großhändlern an Tierärzte in Deutschland abgegeben worden. Die Hauptabgabemengen bilden, wie in den vergangenen Jahren, Penicilline mit etwa 450 t und Tetrazykline mit etwa 342 t, gefolgt von Sulfonamiden mit 121 t, Makroliden mit 109 t und Polypeptidantibiotika (Colistin) mit 107 t. Von den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) als Wirkstoffe mit besonderer Bedeutung für die Therapie beim Menschen eingestuft Antibiotikaklassen (Highest Priority Critically Important Antimicrobials) wurden im Vergleich zum Vorjahr weiterhin gleichbleibende Mengen abgegeben (rund 12 t Fluorchinolone und rund 4 t Cephalosporine der 3. und 4. Generation). Die Abgabe von Fluorchinolonen hat auf hohem Niveau weiter leicht zugenommen und zeigt gegenüber dem ersten Erfassungsjahr 2011 eine Steigerung von nunmehr 50 Prozent.

**Tab. 1: Vergleich der Abgabemengen der Wirkstoffklassen 2011 bis 2014**

Wirkstoffklasse	Abgeg. Menge (t) 2011	Abgeg. Menge (t) 2012	Abgeg. Menge (t) 2013	Abgeg. Menge (t) 2014	Differenz (t) 2011 zu 2014
Aminoglykoside	47	40	39	38	-9
Cephalosp., 1.Gen.	2,0	2,0	2,0	2,1	+0,1
Cephalosp., 3. Gen.	2,1	2,5	2,3	2,3	+0,2
Cephalosp., 4. Gen.	1,5	1,5	1,5	1,4	-0,1
Fluorchinolone	8,2	10,4	12,1	12,3	+4,1
Folsäure-antagonisten	30	26	24	19	-11
Fusidinsäure*					
Ionophore*	-	-			
Lincosamide*	17	15	17	15	-2
Makrolide	173	145	126	109	-64
Nitrofurane*					
Nitroimidazole*					
Penicilline	528	501	473	450	-78


Wirkstoffklasse	Abgeg. Menge (t) 2011	Abgeg. Menge (t) 2012	Abgeg. Menge (t) 2013	Abgeg. Menge (t) 2014	Differenz (t) 2011 zu 2014
Phenicole	6,1	5,7	5,2	5,3	-0,8
Pleuromutiline	14	18	15	13	-1
Polypeptid-Antibiotika	127	124	125	107	-20
Sulfonamide	185	162	152	121	-64
Tetracycline	564	566	454	342	-222
<b>Summe**</b>	<b>1.706</b>	<b>1.619</b>	<b>1.452</b>	<b>1.238</b>	<b>-468</b>

\*Wahrung des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses, Daten dürfen nicht veröffentlicht werden, da es i. d. R. nur einen Zulassungsinhaber gibt (nach § 6 IFG und § 9 Abs. 1 (3) UIG)

\*\*mögliche Abweichungen sind rundungsbedingt

Die gemeldeten Wirkstoffmengen lassen sich nicht einzelnen Tierarten zuordnen, da die Mehrzahl der Wirkstoffe für die Anwendung bei verschiedenen Tierarten zugelassen ist.

Von 2011 bis 2014 hat die Menge an abgegebenen Antibiotika in verschiedenen Regionen abgenommen. So wurde für die Postleitzahl-Region 49 eine Abnahme der Abgabemengen um ca. 197 t (von 703 t auf ca. 506 t) berechnet, auch wenn für die Region weiterhin die höchste Abgabemenge zu verzeichnen ist. Für die Postleitzahl-Regionen 25, 26, 27, 29, 33, 39, 46, 48, 59 und 94 ergab sich im Erfassungszeitraum jeweils ein Minus von mehr als 10 t. Besonders stark ist hier die Abnahme in der Postleitzahl-Region 48 mit einem Minus von ca. 40 t. Eine Zunahme im zweistelligen Bereich wurde für die Postleitzahl-Region 16 mit einem Plus von ca. 15 t dokumentiert.



Der Einsatz von Tierarzneimitteln dient dem Ziel, kranke Tiere zu behandeln und damit die Tiergesundheit und den Tierschutz zu fördern. Der Einsatz ist gleichermaßen auf den Schutz des Verbrauchers ausgerichtet. Sorge bereitet jedoch, dass der Therapieerfolg sowohl in der Human- wie auch in der Tiermedizin zunehmend durch das Auftreten antibiotikaresistenter Bakterien gefährdet wird. Der Transfer von antibiotikaresistenten Bakterien und/oder der Transfer von Resistenzgenen zwischen Mensch und Tier sind wechselseitig möglich.

### Hintergrund

Seit dem Jahr 2011 muss die pharmazeutische Industrie erfassen, welche Mengen an Tierarzneimitteln, insbesondere Antibiotika, sie jährlich an Tierärzte abgeben, und diese Daten an ein zentrales Register



melden. Grundlage dafür ist die [DIMDI-Arzneimittelverordnung \(DIMDI-AMV\)](#) vom 24. Februar 2010. Das Register wird beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) in Köln geführt. Das Bundesamt für

[ZoomAbb. 1: Regionale Zuordnung der Antibiotika-Abgabemengen 2014](#) © BVL

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ([BVL](#)) in Berlin nimmt die jährliche Auswertung der Daten vor.

## Hinweis für Journalisten

Die verwendeten Bilder können hier heruntergeladen werden. Der Abdruck der Bilder ist frei bei Quellenangabe "© Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ([BVL](#))".

[Grafik Antibiotika-Abgabemengen 2014 \(Druckqualität / 300dpi\)](#)

[Tabelle Vergleich der Abgabemengen der Wirkstoffklassen 2011 bis 2014](#)

**Ausgabejahr** 2015

**Erscheinungsdatum** 28.07.2015

[nach oben](#)

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
Pressestelle • Mauerstraße 39-42 • 10117 Berlin  
Telefon: 030/18444-00211 • Telefax: 030/18444-00209  
E-Mail: [pressestelle@bvl.bund.de](mailto:pressestelle@bvl.bund.de) • [www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de)  
Pressesprecherin  
Nina Banspach (V.i.S.d.P.)

---

## Weitere Meldungen

- [Antibiotikaabgabe in der Tiermedizin sinkt weiter](#)
- [Analytik im Spannungsfeld globaler Warenströme](#)
- [Erste bundesweite Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit bei Masttieren veröffentlicht](#)
- [Resistenzsituation bei tierpathogenen Bakterien](#)
- [Korrektur der dritten Datenerhebung zur Antibiotikaabgabe in der Tiermedizin 2013](#)

---

© 2015 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit